MobS20

Utylizacja-Technika

Mobilno-stacjonarne prasy do odpadów surowców wtórnych

Pojemniki transportowe

Mobilno-stacjonarna prasa (MobS)

Stacjonarna technika zagęszczania

Elastyczne zastosowanie techniki ustylizacji

AVENTEK technologies

MobS mobilno-stacjonarna prasa

MobS20

Większa efektywność poprzez stacjonarną mobilność

Mobilne prasy można elastyczniej zastosować zależnie od potrzeby, ale przy podwyższonym odbiorze surowców do utylizacji szybko stają się nieekonomiczne. Stacjonarne prasy natomiast oznaczają z reguły znacznie większą inwestycje.

Większą efektywność poprzez stacjonarną mobilność daje MobS firmy AVENTEK technologies. Przy tym nadal mamy do czynienia z wysokiej jakości prasami przystosowanymi do współpracy z pojemnikami przystosowanymi do systemu hakowego zgodnie z normą DIN 30722/cz1.

MobS oferuje elastyczność mobilnej prasy, przy tym zachowując ekonomiczność stacjonarnej prasy.

DANE TECHNICZNE	MobS20
Długość urządzenia	2.820 mm
Szerokość urządzenia	2.420 mm
Wysokość urządzenia	1.570 mm
Szerokość otworu wrzutowego	1.980 mm
Długość otworu wrzutowego	1.670 mm
Moc silnika	5,5 kW
Czas cyklu prasowania (b. jałowy)	52 Sek.
Siła prasowania	320 kN (32 t)
Zasilanie elektryczne	3x400 V/ 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji elekt.	25 A, zwłoczne
Złącze kablowe	CEE-5x16 A/ 6 h
System załadunku pojemnika transportowego	hakowy

Zalety mobilnej-stacjonarnej prasy

MobS20

- Korzystniejsza niż prasa stacjonarna
- Elastyczne zastosowanie (papier/karton, folia, ...)
- Możliwość różnych wariantów ustawienia
- Szybki odbiór, np. w wypadku wygaśnięcia umowy
- Nie wymagany żaden montaż na miejscu posadowienia
- Łatwa obsługa
- Brak możliwości montażu stacjonarnego urządzenia
- Lepsze wykorzystanie pojemności transportowych
- Właściwa prasa zostaje na miejscu utylizacji
- Korzystniejszy bilans CO_2 poprzez mniejszą ilość transportów ...
- Możliwość zastosowania większych pojemników transportowych (32m^3)
- Mniejsze zużycie prasy
- Łatwiejszy załadunek, brak konieczności obracania pojemnika
- Umożliwia wykorzystanie zalet stacjonarnej prasy przy zachowaniu mobilności

- Poprzez modułową budowę nie droższa niż porównywalna mobilna prasa
- Przy tej samej technice możliwiość tych samych zastosowań i ustawień
- Odbiór i dostawa jest tak samo szybki jak mobilnej prasy
- Nie wymagany żaden montaż jak w wypadku prasy stacjonarnej
- Identyczna obsługa poprzez zastosowanie takich samych elementów sterujących
- MobS z pojemnikiem 24m^{3}potrzebuje mniej miejsca w porównaniu z prasokontenerem 20m^3 (w tym promień zawracania hakowca)

MobS20





Do transportu podnoszona
oraz mocowana część szyn

Odbojnik gumowy do ustawienia
przy rampie

Pojemniki transportowe 24, 28 und 32 m³

tb24

tb28

tb32

AVENTEK
technologies

Posadowienie MobS'a na miejscu utylizacji

MobS20

1 Dostawa

2 Rozładunek pojemnika



3 Rozładunek MobS'a

4 Ustawianie MobS'a

5 Rozpoczcie procesu doczepiania

6 Otwarcie klapy do napełniania



7 Doczepianie pojemnika do MobS'a poprzez prowadzenie szynami centrujacymi

8 MobS gotowy do użytku !

AVENTEK technologies

AVENTEK technologies

AVENTEK technologies Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1, Złotniki
PL-62-002 Suchy Las
telefon: +48 61 29 73 810
e-mail: info@aventek.pl
www.aventek.pl